

Насосы и оборудование компании Ebara

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
--------------	---------------	---------------	--------------------	----------------	----------------------

Самовсасывающие насосы JESX-JEX

Насосы JESX (макс. расход - 2,7 м3/ч, макс. напор - 42 м)

JESX 5	0,37 кВт	3 x 380 В	2,7	32	99,62
JESXM 5	0,37 кВт	1 x 220 В	2,7	32	99,62
JESX 6	0,44 кВт	3 x 380 В	2,7	36	102,56
JESXM 6	0,44 кВт	1 x 220 В	2,7	36	102,56
JESX 8	0,6 кВт	3 x 380 В	2,7	42	105,42
JESXM 8	0,6 кВт	1 x 220 В	2,7	42	105,42

Насосы JEX (макс. расход - 4,6 м3/ч, макс. напор - 59 м)

JEX 80	0,6 кВт	3 x 380 В	4,5	40	134,08
JEXM 80	0,6 кВт	1 x 220 В	4,5	40	134,08
JEX 100	0,75 кВт	3 x 380 В	4,5	45	140,20
JEXM 100	0,75 кВт	1 x 220 В	4,5	45	140,20
JEX 120	0,88 кВт	3 x 380 В	4,5	50	147,22
JEXM 120	0,88 кВт	1 x 220 В	4,5	50	147,22
JEX 150	1,1 кВт	3 x 380 В	4,8	59	211,24
JEXM 150	1,1 кВт	1 x 220 В	4,8	59	226,84

Самовсасывающие насосы JES-JE

Насосы JES (макс. расход - 2,7 м3/ч, макс. напор - 42 м)

JES 5	0,37 кВт	3 x 380 В	2,7	32	141,95
JESM 5	0,37 кВт	1 x 220 В	2,7	32	141,95
JES 6	0,44 кВт	3 x 380 В	2,7	36	144,46
JESM 6	0,44 кВт	1 x 220 В	2,7	36	144,46
JES 8	0,6 кВт	3 x 380 В	2,7	42	149,70
JESM 8	0,6 кВт	1 x 220 В	2,7	42	149,70

Насосы JE (макс. расход - 4,6 м3/ч, макс. напор - 59 м)

JE 80	0,6 кВт	3 x 380 В	4,5	40	168,91
JEM 80	0,6 кВт	1 x 220 В	4,5	40	168,91

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
JE 100	0,75 кВт	3 x 380 В	4,5	45	180,66
JEM 100	0,75 кВт	1 x 220 В	4,5	45	180,66
JE 120	0,88 кВт	3 x 380 В	4,5	50	192,35
JEM 120	0,88 кВт	1 x 220 В	4,5	50	192,35
JE 150	1,1 кВт	3 x 380 В	4,8	59	255,90
JEM 150	1,1 кВт	1 x 220 В	4,8	59	270,20

Горизонтальные многоступенчатые насосы серии COMPACT

Насосы COMPACT (макс. расход – 7 м3/ч, макс. напор – 85 м)

Сотракт А/4	0,3 кВт	3 x 380 В	4,6	22	107,95
Сотракт А/6	0,44 кВт	3 x 380 В	4,6	35	114,71
Сотракт А/8	0,6 кВт	3 x 380 В	4,6	45	123,92
Сотракт А/10	0,75 кВт	3 x 380 В	4,6	60	166,48
Сотракт А/12	0,9 кВт	3 x 380 В	4,6	74	190,13
Сотракт А/15	1,1 кВт	3 x 380 В	4,6	85	207,65
Сотракт В/12	0,9 кВт	3 x 380 В	7	50	190,13
Сотракт В/15	1,1 кВт	3 x 380 В	7	62	207,65

Консольные моноблочные насосы серии CDX

Насосы CD (макс. расход - 15 м3/ч, макс. напор - 42 м)

CDX 70/05	0,37 кВт	3 x 380 В	5	22	134,18
CDX 70/07	0,55 кВт	3 x 380 В	5	32	142,78
CDX 90/10	0,75 кВт	3 x 380 В	6	32	154,81
CDX 120/07	0,55 кВт	3 x 380 В	11	23	167,77
CDX 120/12	0,9 кВт	3 x 380 В	9	33	190,96
CDX 120/20	1,5 кВт	3 x 380 В	9	40	259,82
CDX 200/12	0,9 кВт	3 x 380 В	15	24	234,03
CDX 200/20	1,5 кВт	3 x 380 В	15	34	268,48
CDX 200/25	1,8 кВт	3 x 380 В	15	42	290,08

Насосы CDXM (макс. расход - 15 м3/ч, макс. напор - 40 м)

CDXM 70/05	0,37 кВт	1 x 220 В	5	22	134,18
CDXM 70/07	0,55 кВт	1 x 220 В	5	32	142,78
CDXM 90/10	0,75 кВт	1 x 220 В	6	32	154,81
CDXM 120/07	0,55 кВт	1 x 220 В	11	23	167,77
CDXM 120/12	0,9 кВт	1 x 220 В	9	33	197,87
CDXM 120/20	1,5 кВт	1 x 220 В	9	40	277,97
CDXM 200/12	0,9 кВт	1 x 220 В	15	24	240,94
CDXM 200/20	1,5 кВт	1 x 220 В	15	34	286,58

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
--------------	---------------	---------------	--------------------	----------------	----------------------

Консольные моноблочные насосы серии CD

Насосы CD (макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 42 м)

CD 70/05	0,37 кВт	3 x 380 В	5	22	165,67
CD 70/07	0,55 кВт	3 x 380 В	5	32	170,08
CD 70/12	0,9 кВт	3 x 380 В	5	35	205,24
CD 90/10	0,75 кВт	3 x 380 В	6	32	192,66
CD 120/07	0,55 кВт	3 x 380 В	11	23	230,48
CD 120/12	0,9 кВт	3 x 380 В	9	33	260,23
CD 120/20	1,5 кВт	3 x 380 В	9	40	326,05
CD 200/12	0,9 кВт	3 x 380 В	15	24	265,59
CD 200/20	1,5 кВт	3 x 380 В	15	34	334,99
CD 200/25	1,8 кВт	3 x 380 В	15	42	348,58

Насосы CDM (макс. расход - 15 м3/ч, макс. напор - 40 м)

CDM 70/05	0,37 кВт	1 x 220 В	5	22	165,67
CDM 70/07	0,55 кВт	1 x 220 В	5	32	170,08
CDM 70/12	0,9 кВт	1 x 220 В	5	35	205,24
CDM 90/10	0,75 кВт	1 x 220 В	6	32	192,66
CDM 120/07	0,55 кВт	1 x 220 В	11	23	230,48
CDM 120/12	0,9 кВт	1 x 220 В	9	33	266,58
CDM 120/20	1,5 кВт	1 x 220 В	9	40	342,15
CDM 200/12	0,9 кВт	1 x 220 В	15	24	272,84
CDM 200/20	1,5 кВт	1 x 220 В	15	34	348,58

Консольные моноблочные двухступенчатые насосы серии 2CDX

Насосы 2CDX (макс. расход - 13 м3/ч, макс. напор - 75 м)

2CDX 70/10	0,75 кВт	3 x 380 В	5	41	215,16
2CDX 70/12	0,9 кВт	3 x 380 В	5	49	239,47
2CDX 70/15	1,1 кВт	3 x 380 В	5	58	259,24
2CDX 70/20	1,5 кВт	3 x 380 В	5	67	366,48
2CDX 120/15	1,1 кВт	3 x 380 В	9	46	321,47
2CDX 120/20	1,5 кВт	3 x 380 В	9	55	355,75
2CDX 120/30	2,2 кВт	3 x 380 В	9	63	452,99
2CDX 120/40	3,0 кВт	3 x 380 В	9	72	562,96
2CDX 200/30	2,2 кВт	3 x 380 В	13	55	459,29
2CDX 200/40	3,0 кВт	3 x 380 В	13	65	562,96
2CDX 200/50	3,7 кВт	3 x 380 В	13	75	667,37

Насосы 2CDXM (макс. расход - 9 м3/ч, макс. напор - 67 м)

Консольные моноблочные насосы серии 3M

2CDXM 70/10	0,75 кВт	1 x 220 В	5	41	215,16
-------------	----------	-----------	---	----	--------

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
2CDXM 70/12	0,9 кВт	1 x 220 В	5	49	239,47
2CDXM 70/15	1,1 кВт	1 x 220 В	5	58	265,59
2CDXM 70/20	1,5 кВт	1 x 220 В	5	67	383,65
2CDXM 120/15	1,1 кВт	1 x 220 В	9	46	333,22
2CDXM 120/20	1,5 кВт	1 x 220 В	9	55	361,97

Консольные моноблочные насосы серии 3М

Насосы 3М, 2900 об/мин (макс. расход - 132 м3/ч, макс. напор - 72 м)

3М 32-125	1,1 кВт	3 x 380 В	20	23	355,80
3М 32-160	1,5 кВт	3 x 380 В	20	30	411,72
3М 32-160	2,2 кВт	3 x 380 В	20	37	470,91
3М 32-200	3,0 кВт	3 x 380 В	20	45	553,70
3М 32-200	4,0 кВт	3 x 380 В	20	55	639,57
3М 32-200	5,5 кВт	3 x 380 В	20	70	727,97
3М 32-200	7,5 кВт	3 x 380 В	27	70	776,66
3М 40-125	1,5 кВт	3 x 380 В	42	20	418,25
3М 40-125	2,2 кВт	3 x 380 В	42	28	448,23
3М 40-160	3,0 кВт	3 x 380 В	42	32	543,11
3М 40-160	4,0 кВт	3 x 380 В	42	40	611,97
3М 40-200	5,5 кВт	3 x 380 В	42	48	798,56
3М 40-200	7,5 кВт	3 x 380 В	42	58	860,10
3М 40-200	11,0 кВт	3 x 380 В	42	72	1 215,19
3М 50-125	2,2 кВт	3 x 380 В	60	18	524,43
3М 50-125	3,0 кВт	3 x 380 В	70	22	567,39
3М 50-125	4,0 кВт	3 x 380 В	70	27	638,73
3М 50-160	5,5 кВт	3 x 380 В	70	33	787,22
3М 50-160	7,5 кВт	3 x 380 В	70	41	843,09
3М 50-200	9,2 кВт	3 x 380 В	70	53	1 254,13
3М 50-200	11,0 кВт	3 x 380 В	70	60	1 287,34
3М 50-200	15,0 кВт	3 x 380 В	70	72	1 501,37
3М 65-125	4,0 кВт	3 x 380 В	110	20	838,20
3М 65-125	5,5 кВт	3 x 380 В	115	25	946,05
3М 65-125	7,5 кВт	3 x 380 В	120	30	1 003,59
3М 65-160	7,5 кВт	3 x 380 В	120	32	1 101,75
3М 65-160	9,2 кВт	3 x 380 В	125	36	1 447,09
3М 65-160	11,0 кВт	3 x 380 В	131	40	1 504,68
3М 65-160	15,0 кВт	3 x 380 В	131	48	1 905,22
3М 65-200	15,0 кВт	3 x 380 В	125	51	2 011,39
3М 65-200	18,5 кВт	3 x 380 В	132	58	2 165,44
3М 65-200	22 кВт	3 x 380 В	132	67	2 504,33

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
--------------	---------------	---------------	--------------------	----------------	----------------------

Насосы 3M4, 1450 об/мин (макс. расход - 36 м3/ч, макс. напор - 18 м)

3M4 32-125	0,25 кВт	3 x 380 В	9	6	392,30
3M4 32-160	0,37 кВт	3 x 380 В	9	8	442,63
3M4 32-160R	0,37 кВт	3 x 380 В	9	9	442,63
3M4 32-200	0,55 кВт	3 x 380 В	9	11	502,56
3M4 32-200	0,75 кВт	3 x 380 В	9	13	523,70
3M4 32-200R	0,55 кВт	3 x 380 В	9	17	502,56
3M4 40-125	0,37 кВт	3 x 380 В	20	7	423,95
3M4 40-125R	0,37 кВт	3 x 380 В	20	5	423,95
3M4 40-160	0,55 кВт	3 x 380 В	20	9	483,11
3M4 40-160R	0,55 кВт	3 x 380 В	20	8	483,11
3M4 40-200R	1,1 кВт	3 x 380 В	20	12	611,97
3M4 40-200	1,1 кВт	3 x 380 В	20	13	611,97
3M4 40-200	1,5 кВт	3 x 380 В	20	17	663,92
3M4 50-125	0,55 кВт	3 x 380 В	36	5,4	465,27
3M4 50-125R	0,55 кВт	3 x 380 В	36	6	465,27
3M4 50-160	1,1 кВт	3 x 380 В	36	8	602,28
3M4 50-160R	1,1 кВт	3 x 380 В	36	9,4	602,28
3M4 50-200	1,5 кВт	3 x 380 В	36	12,6	708,56
3M4 50-200R	1,5 кВт	3 x 380 В	36	13,8	708,56
3M4 50-200	2,2 кВт	3 x 380 В	36	18	739,37

Консольные моноблочные насосы серии 3LM-3LS 80

Насосы 3LM-3LS 65-80, 2900 об/мин (макс. расход - 240 м3/ч, макс. напор - 95 м)

3LS 65-250	30 кВт	3 x 380 В	140	75	3 936,68
3LS 65-250	37 кВт	3 x 380 В	145	85	4 533,87
3LM 80-160	11 кВт	3 x 380 В	200	28	2 067,85
3LM 80-160	13 кВт	3 x 380 В	220	30	2 235,54
3LM 80-160	15 кВт	3 x 380 В	230	34	2 432,76
3LM 80-160	18,5 кВт	3 x 380 В	240	38	2 544,23
3LS 80-200	22 кВт	3 x 380 В	220	47	3 723,52
3LS 80-200	30 кВт	3 x 380 В	240	58	4 063,22
3LS 80-200	37 кВт	3 x 380 В	240	62	4 660,43
3LS 80-250	37 кВт	3 x 380 В	200	70	4 881,42
3LS 80-250	45 кВт	3 x 380 В	230	80	5 415,87
3LS 80-250	55 кВт	3 x 380 В	240	95	6 355,09

Насосы 3LM4 65-80 1450 об/мин (макс. расход - 130 м3/ч, макс. напор - 24 м)

3LM4 65-250	4,0 кВт	3 x 380 В	75	18	2 119,75
3LM4 65-250	5,5 кВт	3 x 380 В	82	22	2 254,89

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
3LM4 80-160	1,5 кВт	3 x 380 В	105	7	1 651,09
3LM4 80-160R	2,2 кВт	3 x 380 В	120	8	1 490,33
3LM4 80-160	2,2 кВт	3 x 380 В	120	9	1 490,33
3LM4 80-200	3 кВт	3 x 380 В	120	12	1 966,03
3LM4 80-200R	4 кВт	3 x 380 В	135	14	2 039,82
3LM4 80-250R	5,5 кВт	3 x 380 В	110	18	2 263,06
3LM4 80-250	5,5 кВт	3 x 380 В	120	20	2 263,06
3LM4 80-250	7,5 кВт	3 x 380 В	130	24	2 309,19

Линейные циркуляционные насосы серии LPS

Насосы LPS (макс. расход - 24 м3/ч, макс. напор - 20 м)

LPS 25/08	0,08 кВт	3 x 380 В	4	7	229,29
LPS 25/15	0,15 кВт	3 x 380 В	4	10	260,28
LPS 25/25	0,25 кВт	3 x 380 В	4	14	289,11
LPS 32/25	0,25 кВт	3 x 380 В	9	12	319,37
LPS 32/40	0,4 кВт	3 x 380 В	9	16	348,94
LPS 40/25	0,25 кВт	3 x 380 В	12	8	348,94
LPS 40/40	0,4 кВт	3 x 380 В	15	12	379,14
LPS 40/75	0,75 кВт	3 x 380 В	15	17	408,03
LPS 50/40	0,4 кВт	3 x 380 В	20	10	427,77
LPS 50/75	0,75 кВт	3 x 380 В	24	15	457,97
LPS 50/150	1,5 кВт	3 x 380 В	24	20	507,22

Насосы LPS (макс. расход - 24 м3/ч, макс. напор - 20 м)

LPS 25/08M	0,08 кВт	1 x 220 В	4	7	249,75
LPS 25/15M	0,15 кВт	1 x 220 В	4	10	279,29
LPS 25/25M	0,25 кВт	1 x 220 В	4	14	308,08
LPS 32/25M	0,25 кВт	1 x 220 В	9	12	339,04
LPS 32/40M	0,4 кВт	1 x 220 В	9	16	368,66
LPS 40/25M	0,25 кВт	1 x 220 В	12	8	368,66
LPS 40/40M	0,4 кВт	1 x 220 В	15	12	398,86
LPS 40/75M	0,75 кВт	1 x 220 В	15	17	427,77
LPS 50/40M	0,4 кВт	1 x 220 В	20	10	448,18
LPS 50/75M	0,75 кВт	1 x 220 В	24	15	477,70
LPS 50/150M	1,5 кВт	1 x 220 В	24	20	527,67

Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы серии MULTIGO

Насосы MULTIGO (макс. расход - 7 м3/ч, макс. напор - 84 м)

MULTIGO 40/08	0,6 кВт	3 x 380 В	4,5	48	339,42
MULTIGO 40/10	0,75 кВт	3 x 380 В	4,5	60	364,91
MULTIGO 40/12	0,9 кВт	3 x 380 В	4,5	72	380,89

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
MULTIGO 40/15	1,1 кВт	3 x 380 В	4,5	84	396,91
MULTIGO 80/12	0,9 кВт	3 x 380 В	7	50	380,89
MULTIGO 80/15	1,1 кВт	3 x 380 В	7	62	412,81
MULTIGO 80/20	1,5 кВт	3 x 380 В	7	75	432,81

Грязевые центробежные насосы с открытым рабочим колесом серии DWO

Насосы DWO (макс. расход – 65 м³/ч, макс. напор – 18 м)

DWO 150	1,1 кВт	3x380 В	35	10	220,66
DWO 150 M	1,1 кВт	1 x 220 В	35	10	246,00
DWO 200	1,5 кВт	3 x 380 В	45	13	277,92
DWO 200M	1,5 кВт	1 x 220 В	45	13	317,95
DWO 300	2,2 кВт	3x380 В	58	15	376,03
DWO 400	3,0 кВт	3 x 380 В	65	18	400,61

Погружные насосы для дренажа

Насос KИKA (макс. расход – 5,4 м³/ч, макс. напор – 6,5 м)

KИKA		1 x 220 В	5,4	6,5	67,82
------	--	-----------	-----	-----	-------

Насос OPTIMA (макс. расход - 9 м³/ч, макс. напор - 7,5 м)

OPTIMA MA (с поплавковым выкл.)	0,25 кВт	1 x 220 В	9	7,5	100,15
OPTIMA MS (с верт. поплавковым выкл.)	0,25 кВт	1 x 220 В	9	7,5	132,30
BEST ONE MA (с поплавковым выкл.)	0,25 кВт	1 x 220 В	10	9	159,11
BEST ONE MS (с верт. поплавковым выкл.)	0,25 кВт	1 x 220 В	10	9	196,25
BEST 2	0,55 кВт	3 x 380 В	16	13	249,37
BEST 2M (с поплавковым выкл.)	0,55 кВт	1 x 220 В	16	13	256,99
BEST 3	0,74 кВт	3 x 380 В	17	15	346,00
BEST 3M (с поплавковым выкл.)	0,74 кВт	1 x 220 В	17	15	355,92
BEST 4	1,1 кВт	3 x 380 В	20	18	390,18
BEST 4M (с поплавковым выкл.)	1,1 кВт	1 x 220 В	20	18	399,32
BEST 5	1,5 кВт	3 x 380 В	22	19	418,30

Колодезные насосы серии IDROGO

Насосы IDROGO (макс. расход – 7,2 м³/ч, макс. напор – 84 м)

Насос IDROGO M 40/06 A с поплавковым выключателем и кабелем 5 м (шт.)	0,45 кВт	1 x 220 В	4,8	37	245,62
---	----------	-----------	-----	----	--------

Наименование	Ном. мощность	Напр. питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	Цена, у.е. (без НДС)
Насос IDROGO M 40/08 A с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)	0,6 кВт	1 x 220 В	4,8	48	313,62
Насос IDROGO M 40/10 A с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)	0,75 кВт	1 x 220 В	4,8	60	323,95
Насос IDROGO M 40/12 A с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)	0,9 кВт	1 x 220 В	4,8	72	339,44
Насос IDROGO M 40/15 A с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)	1,1 кВт	1 x 220 В	4,8	84	351,14
Насос IDROGO M 80/12 A с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)	0,9 кВт	1 x 220 В	7,2	50	322,13
Насос IDROGO M 80/15 A с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)	1,1 кВт	1 x 220 В	7,2	62	334,58

Погружные насосы для дренажа и канализации

Насосы RIGHT (макс. расход – 18 м3/ч, макс. напор – 10,5 м)

RIGHT 75	0,55 кВт	3 x 380 В	14	9	189,29
RIGHT 75 М	0,55 кВт	1 x 220 В	14	9	208,78
RIGHT 100	0,75 кВт	3 x 380 В	18	10,5	227,57
RIGHT 100 М	0,75 кВт	1 x 220 В	18	10,5	234,10

Насосы DW (макс. расход – 54 м3/ч, макс. напор – 22 м)

DW 75	0,55 кВт	3 x 380 В	30	11	357,27
DW 75 М	0,55 кВт	1 x 220 В	30	11	370,28
DW 100	0,75 кВт	3 x 380 В	35	13	415,27
DW 100 М	0,75 кВт	1 x 220 В	35	13	428,43
DW 150	1,1 кВт	3 x 380 В	41	15	492,96
DW 150 М	1.1 кВт	1 x 220 В	41	15	509,44
DW 200	1,5 кВт	3 x 380 В	47	18	509,44
DW 300	2,2 кВт	3 x 380 В	54	22	577,22

Трехдьюмовые скважинные насосы серии SB 3

Насосы SB 3 (макс. расход – 2,7 м3/ч, макс. напор – 80 м)

SB 3-15	0,37 кВт	1 x 220 В	2,7	40	405,16
SB 3-23	0,55 кВт	1 x 220 В	2,7	60	456,13
SB 3-45	0,75 кВт	1 x 220 В	2,7	80	510,00